

Kulmahiomakone Makita GA5092 125 mm

Makita GA5092 – Tehokas ja turvallinen kulmahiomakone raskaaseen käyttöön. Ammattitason kulmahiomakone 1900 W:n moottorilla ja 125 mm:n laikkakoolla. Vakioelektroniiikka takaa tasaisen kierrosluvun, ja AFT-takapotkusuoja varmistaa turvallisuuden. AVT-tärinävaimennettu kahva ja SJS2-teknologia tekevät käytöstä miellyttävää. Erinomainen valinta metallin hiontaan, katkaisuun ja pintakäsittelyyn.



Kokotiedot	125MM, 1900W, SJS2, AFT, AVT
Tuotekoodi	532154
Valmistajan tuotekoodi	GA5092
EAN	0088381768603
Tuotemerkki	Makita
Paino (kg)	2.6000
Ottoteho(W)	1900 W
Uudelleenkäynnistyksen esto	Kyllä
Max.leikkuusyvyys (mm)	31 mm
Kierrosluku(rpm)	11500 min ¹
Reiän halkaisija(mm)	22,23 mm
Karan kierre	M14
Laikan halkaisija(mm)	125 mm
Liitosjohto(m)	4 m
Ääniteho (Lwa)	101 dB(A)
Äänenpainetaso (LpA)	93 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Hinta	215,00 €

Makita GA5092 – Raskaaseen käyttöön suunniteltu kulmahiomakone

Makita GA5092 on tehokas **kulmahiomakone**, joka on suunniteltu ammattilaisten vaativiin tarpeisiin. 1900 W:n moottorilla ja 125 mm:n laikkakoolla varustettu **rälläkkä** takaa tehokkaan hionnan, katkaisun ja pintakäsittelyn. Sen ergonominen muotoilu ja monipuoliset turvatoiminnot tekevät käytöstä turvallista ja mukavaa.

Tehokas ja tasainen suorituskyky

GA5092-mallin **kulmuri** on varustettu vakioelektroniiikkalla, joka pitää kierrosluvun tasaisena myös vaihtelevassa kuormituksessa. Tämä takaa erinomaisen suorituskyvyn ja tasalaatuisen

lopputuloksen jokaisella käyttökerralla.

Huippuluokan turvallisuusominaisuudet

Makita GA5092 sisältää useita turvaominaisuuksia, jotka suojaavat käyttäjää ja lisäävät työskentelymukavuutta:

- **Uudelleenkäynnistyksen esto:** Estää koneen käynnistymisen automaattisesti, jos kytkin on jäänyt päälle ja virtajohto kytketään pistorasiaan.
- **AFT (Active Feedback sensing Technology):** Sammuttaa moottorin automaattisesti, jos laikka jumiutuu tai kierrosnopeus putoaa äkillisesti, estäen takapotkujen syntymistä.
- **Pehmeä käynnistys:** Vähentää käynnistyksen aiheuttamaa nykäisyä ja takaa tasaisen käynnistyksen.
- **SJS2-tärinävaimennus:** Suojaa käyttäjää vähentämällä tärinää ja pidentää työkalun käyttöikää.
- **AVT (Anti Vibration Technology) -sivukahva:** Parantaa käyttömukavuutta ja vähentää käsien rasitusta pitkissä työrupeamissa.

Ergonominen ja käyttäjäystävällinen

GA5092 on suunniteltu mukavaan ja pitkäkestoiseen käyttöön. Sen ergonominen muotoilu mahdollistaa tukevan otteen, ja AVT-sivukahvan voi sijoittaa molemmin puolin konetta käyttäjän mieltymyksen mukaan. Lisäksi neljän metrin liitosjohto tarjoaa laajemman liikkumavapauden työmaalla.

Tekniset tiedot

- **Ottoteho:** 1900 W
- **Kierrosluku:** 11 500 min⁻¹
- **Maksimi leikkuusyvyys:** 31 mm
- **Karan kierre:** M14
- **Laikan halkaisija:** 125 mm
- **Reiän halkaisija:** 22,23 mm
- **Liitosjohto:** 4,0 m
- **Ääniteho (L_{wa}):** 101 dB(A)
- **Äänenpainetaso (L_{pA}):** 93 dB(A)
- **Tärinäarvo, hionta lamellilaikalla:** 2,8 m/s²
- **Tärinäarvo, hionta hiomalaikalla:** 8,8 m/s²
- **Tuotteen mitat (P x L x K):** 326 x 140 x 123 mm
- **Paino ilman johtoa:** 2,6 - 3,8 kg

Miksi valita Makita GA5092?

Tuotekortti 532154

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/kulmahiomakone-makita-ga5092532154>

- **Tehokas 1900 W moottori** – riittävästi voimaa raskaisiin katkaisu- ja hiontatöihin.
- **Turvallisuus etusijalla** – AFT-takapotkusuoja, uudelleenkäynnistyksen esto ja pehmeä käynnistys.
- **Vähäinen tärinä** – SJS2-tärinävaimennus ja AVT-sivukahva tekevät työskentelystä mukavampaa.
- **Kestävä ja pitkäikäinen** – suunniteltu kestämaan raskaassa ammattikäytössä.
- **Kompakti ja ergonominen** – hyvä tasapaino ja muotoilu helpottavat käyttöä.

Makita GA5092 on loistava valinta ammattilaisille, jotka tarvitsevat tehokkaan, turvallisen ja ergonomisen **kulmahiomakoneen**. Olipa kyseessä metallin hionta, katkaisu tai pintakäsittely, tämä **kulmuri** tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn ja käyttömukavuuden. Tilaa nyt Rauman Akusta ja vie työsi seuraavalle tasolle!