

A-Tikkaat Zarges XLstep S 3 askelmaa

Materiaali

Alumiini

Sovellettu standardi

EN 131 professional

Takuu

10 vuotta

Työtason pituus

250 mm

Tason korkeus

0.74 m

Kuormitus

max. 150 kg

Tason leveys

300 mm

Tikaslukitus

Jäykkä liitos

Pohja-alan mitta

0,74 m x 0,49 m

Pinnoite

Eloksoitu

Liitos pystyjohteen ja puolan välissä

Niitattu

Askelman syvyys

80 mm

Kuljetusmitat

ca. 1.560 mm x ca. 490 mm x 115 mm

Pystysuora korkeus

1.41 m

Tuotekortti 528452

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/a-tikkaat-zarges-z600-41090528452>

Nousupuoli / tukipuoli sivuprofiilin leveys

42mm / 42mm

Työskentelykorkeus

2.75 m

Pituus

1.56 m

Työkaluhylly

Alumiini

Puolia sis. tason

3

Etäisyys puola/askelma

250 mm

Tuotetyyppi

Niitatut kaksipuoleiset tikkaat

Tyyppi, puola/askelma

Rihlattu

Ulkoleveys, alaosa

0.49 m

Askelman syvyys

42 mm

Askelman syvyys

42 mm

Tuotekortti 528452

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/a-tikkaat-zarges-z600-41090528452>



| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Kokotiedot | 1-PUOL. 0,75M, 3-ASKELMAA |
| Tuotekoodi | 528452 |
| Valmistajan tuotekoodi | 41090 |
| EAN | 4003866410903 |
| Tuotemerkki | Zarges |
| Paino (kg) | 6.0000 |
| Hinta | 315,00 € 251,00 € (alv 0 %) |

Kevyet tikkaat ja optimaalinen hinta-laatusuhde - käyttömukavuudesta ja varustelusta tinkimättä.

- Eloksoidut, kulutusta kestävät sivujohteet.
- 80 mm syvät askelmat.
- Kolminkertainen niittikiinnitys askelmien ja sivujohteiden välillä.
- Erittäin vakaat molemminpuolisen taitettavan rajoittimen ansiosta.
- Askelmat ja sivujohteet ovat valmistettu suulakepuristetusta alumiinista.