

# Kemppi Minarctig EVO 200 MLP + TX 165 GS 8 m

Kemppi MinarcTig EVO 200MLP + TX 165GS – kevyt, tehokas ja monipuolinen TIG-hitsauskone ammattilaisille. Tarjoaa huippuluokan suorituskyvyn DC TIG- ja puikkohitsaukseen kompaktissa paketissa. Pulssi-TIG ja PFC-tekniikka takaavat erinomaisen hitsauslaadun ja energiatehokkuuden, myös pitkillä virtakaapeleilla. Sisältää Flexlite TX 165GS -hitsauspolttimen, hitsauskaapelit ja olkahihnan.



Kokotiedot	EVO200MLP + TX 165 G S 8M
Tuotekoodi	529354
Valmistajan tuotekoodi	P0651TX
Tuotemerkki	Kemppi
Paino (kg)	11.0000
Myyntiyksikkö	KPL
Hitsausmenetelmä	TIG
Hitsausalue TIG	5 A/10.2 V...200 A/18.0 V
Hitsausalue puikko	10 A /20.4 V...170 A/26.8 V
Liitäntäjännite 1~ 50/60 Hz	230 V ±15 %
Generaattorin vähimmäisteho (kW)	5.6
Sulake	16 A, hidas
Hitsauspuikkojen koot (mm)	1.5...4.0 mm
Kuormitettavuus (TIG) 35 % ED	200 A/18.0 V
Kuormitettavuus (TIG) 60 % ED	160 A/16.4 V
Kuormitettavuus (TIG) 100 % ED	140 A/15.6 V
Kuormitettavuus (puikko) 35 % ED	170 A/26.8 V
Kuormitettavuus (puikko) 60 % ED	130 A/25.2 V
Kuormitettavuus (puikko) 100 % ED	110 A/24.4 V
Käyttölämpötila	-20...+40 °C
Kotelointiluokka	IP23S
Tyhjäkäyntijännite (V)	95 V
Standardit	IEC 60974-1, IEC 60974-3, IEC 60974-4
Hinta	2 797,00 € 2 228,69 € (alv 0 %)

## Kemppi MinarcTig EVO 200MLP + TX 165GS – Kannettava Tehokkuus TIG-Hitsaukseen

Etsitkö luotettavaa ja kompaktia TIG-hitsauslaitetta, joka tarjoaa huipputasoisen suorituskyvyn niin työmailla kuin verstailla? **Kemppi MinarcTig EVO 200MLP** on oikea valinta liikkuvalla ammattilaiselle. Tämä kevyt mutta tehokas hitsauslaite mahdollistaa tarkan ja tasaisen

hitsaustuloksen DC TIG- ja puikkohitsauksessa, olitpa sitten asentaja, huoltomekaanikko tai metallialan ammattilainen.

## Edistyksellistä Suorituskykyä

- **Pulssi-TIG-toiminto** – nopeuttaa hitsausta ja vähentää materiaalin muodonmuutoksia.
- **Erinomainen valokaaren syttyminen** – toimii jo 5 A:n virralla, mahdollistaen siistit ja tarkat hitsit.
- **200 A:n teho** – riittää vaativiinkin hitsaustöihin yksivaiheisella 230 V -verkolla.
- **MLP-toiminto (Minilog & Pulssi)** – mahdollistaa joustavan ja hallitun hitsausprosessin.

## Kompakti ja Käytännöllinen

- **Kevyt rakenne (vain 11 kg)** – helppo kuljettaa mukana työmaalle.
- **PFC-tekniikka** – mahdollistaa energiatehokkaan käytön ja jopa yli 100 m pitkien jatkokaapeleiden hyödyntämisen.
- **Selkeä LED-näyttö** – helpottaa asetusten säätämistä.
- **Sopii verkkovirta- ja generaattorikäyttöön** – toimii luotettavasti kaikissa työolosuhteissa.

## Ergonominen ja Monipuolinen Hitsauspoltin

Paketissa mukana tuleva **Flexlite TX 165GS -hitsauspoltin (8 m)** on suunniteltu ergonomiseksi ja kestäväksi. Sen pieni poltinpää ja S-kaula takaavat erinomaisen hallinnan, erityisesti ahtaissa hitsauskohteissa. Polttimen muotoilu vähentää ranteen kuormitusta ja mahdollistaa pidemmät hitsausjaksot ilman väsymistä.

## Toimitussisältö

- **MinarcTig EVO 200MLP -hitsauskone**
- **Flexlite TX 165GS -hitsauspoltin (8 m)**
- **Hitsauskaapelit ja kaasuletku**
- **Olkahihna** – helpottaa laitteen kuljettamista

## Tärkeimmät Tekniset Tiedot

Hitsausvirta	200 A (35 %:n käyttösuhte)
Jännite	230 V ±15 % (1-vaihe, 50/60 Hz)
Tehollinen liitäntävirta	14.7 A
Painot	11 kg
IP-luokitus	IP23S
Standardit	IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12

**Tuotekortti 529354**

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/tig-hitsauskone-kemppi-minarctig529354>

---

## **Tilaa Kemppi MinarcTig EVO 200MLP + TX 165GS nyt Rauman Akusta!**

Tämä hitsauskone yhdistää suorituskyvyn, liikkuvuuden ja energiatehokkuuden täydellisessä paketissa. Olipa kyseessä teollisuuskäyttö, asennustyö tai huoltohitsaus, MinarcTig EVO 200MLP on luotettava valinta ammattilaisille. **Hanki omasi nyt ja vie hitsaustyösi seuraavalle tasolle!**