

Akkuporavasara Makita HR005GZ01 40V

Makita HR005GZ01 – Tehokas SDS-MAX poravasara aktiivisella tärinävaimennuksella Makitan 40V XGT® -järjestelmään kuuluva huipputehokas poravasara, jonka iskuvoima on 8,0 J. Soveltuu vaativaan betonin poraukseen ja piikkaamiseen. Varustettu aktiivisella AVT-tärinävaimennuksella, AWS-imurin etäkäynnistysvalmiudella ja takapotkusuojalla.



Kokotiedot	40V, SDS-MAX, 40MM, 5,0m/s ² , RUN
Tuotekoodi	530464
Valmistajan tuotekoodi	HR005GZ01
EAN	0088381732437
Tuotemerkki	Makita
Paino (kg)	7.4000
Jännite (V)	18V
Akkutyyppe	XGT (40V)
Laukku	Kyllä
Laikkajarru	Kyllä
Tärinävaimennettu sivukahva	Kyllä
Mitat	477 x 115 x 286
Kierrosluku(rpm)	250 - 500 min ¹
Kruunuporaus (mm)	40
Porauskapasiteetti betoni(mm)	40 / 105
Iskuvoima (J)	8,0
Iskuluku	1450 - 2900 min ¹
AWS toiminto	Valmius
Paino akulla (EPTA)(KG)	7,4 - 8,2
Ääniteho (Lwa)	102
Äänenpainetaso (LpA)	91
Melun toleranssi (K-tekijä)	3
Tärinäarvo: Poraus iskulla (m/s ²)	5,0
Tärinäarvo: piikkaus (m/s ²)	4,0
Tärinän toleranssi (K-tekijä) (m/s ²)	5
Hinta	729,00 €

Makita HR005GZ01 – Tehokas ja tärinävaimennettu SDS-MAX poravasara

Makita HR005GZ01 on ammattikäyttöön suunniteltu SDS-MAX poravasara, joka tarjoaa

huipputehokasta suorituskykyä niin betonin poraamiseen kuin piikkaustöihin. Se kuuluu Makitan **40V XGT® -sarjaan**, mikä takaa pitkän käyttöajan ja maksimaalisen tehon. Koneen aktiivinen **AVT-tärinävaimennus** mahdollistaa työskentelyn huomattavasti alhaisemmalla tärinäarvolla, mikä lisää käyttömukavuutta ja vähentää räsitusta.

Voimaa ja tehokkuutta vaativiin töihin

- **Iskuvoima 8,0 J** takaa tehokkaan piikkaamisen ja betonin porauksen.
- **Betonin poraushalkaisija jopa 40 mm** ja optimaalinen alue 16–30 mm.
- Kruunuporauskapasiteetti jopa **105 mm**.
- **Kaksi LED-työvaloa** esi- ja jälkihehkutoiminnolla takaavat hyvän näkyvyyden.

Turvallisuutta ja käyttömukavuutta

- **Aktiivinen takapotkusuoja (AFT)** sammuttaa moottorin, jos terä pysähtyy äkillisesti.
- **Pehmeä käynnistystoiminto** mahdollistaa sujuvamman käynnistyksen.
- Alhainen tärinäarvo (**vain 5 m/s²**) AVT-tärinävaimennuksen ansiosta.
- **Turvakytkin** parantaa työskentelyn turvallisuutta.

Älykäs ja monipuolinen rakenne

- **AWS-imurin etäkäynnistysvalmius (Bluetooth)** mahdollistaa pölynpoiston hallinnan.
- **Elektroninen nopeudensäätö** varmistaa optimaalisen tehon eri materiaaleille.
- **SDS-MAX-kiinnitys** nopeaan ja työkaluttomaan teränvaihtoon.
- Paketissa mukana **sopiva kuljetuslaukku** työkalun suojaamiseen ja säilyttämiseen.

Tekniset tiedot

Jännite	40 V
Kierrosluku	250 - 500 min? ¹
Iskuluku	1450 - 2900 min? ¹
Iskuvoima	8,0 J
Kapasiteetti, betoni	40 mm
Betonin optimaalinen poraushalkaisija	16 - 30 mm
Kruunuporaus	105 mm
Ääniteho (L _{wa})	101 dB(A)
Äänenpainetaso (L _{pA})	90 dB(A)
Melun toleranssi (K-tekijä)	3 dB(A)
Tärinäarvo, betonin poraus iskulla	4,6 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), betonin poraus iskulla	1,5 m/s ²
Tärinäarvo, piikkaus	3,7 m/s ²
Tärinän toleranssi (K-tekijä), piikkaus	1,5 m/s ²

Tuotekortti 530464

<https://verkkokauppa.raumanakku.fi/akkukombivasara-makita-hr005gz01530464>

Paino akulla	7,4 - 8,8 kg
Tuotteen mitat (P x L x K)	500 x 115 x 286 mm
Akkutyyppe	Li-ion XGT
Kiinnitystyyppi	SDS-MAX
Pölynpoisto	Kyllä

Makita HR005GZ01 on erinomainen valinta vaativiin työmaaympäristöihin, joissa tarvitaan tehokasta ja tärinävaimennettua poravasaraa. Monipuolisten ominaisuuksiensa ansiosta se sopii niin betonin poraamiseen kuin piikkaamiseenkin.